



Aquecedor portátil a gasóleo para espaços fechados

34 até 90 kW

Principais Caraterísticas

- > Queimador a gasóleo integrado;
- > Controlo eletrónico:
- > Termostato de segurança;
- > Cabo de conexão elétrica de 1,5 m;
- > Câmara de combustão em aço inoxidável AISI-430;
- > Pós resfriamento da câmara de combustão:
- > Tubo de alimentação de gasóleo em borracha resistente a hidrocarbonetos;
- > Tanque de combustível de grande capacidade;
- > Guiador e rodas de transporte;
- > Possibilidade de aplicar termóstato ambiente;
- > Possibilidade de aplicar medidor de combustível:
- > Possibilidade de aplicação de manqueiras ou condutas flexíveis.

Descrição do Produto

Os aquecedores portáteis de ar quente a gasóleo com saída de fumos são ideais para aquecer locais fechados.

O equipamento é totalmente portátil e incorpora um tanque de combustível para obter uma correta autonomia operacional.

O equipamento incorpora um queimador que fornece uma chama dentro da câmara de combustão que percorre o seu interior para obter a maior permuta de calor.

Um ventilador fornece ar dentro do equipamento e ao passar pelas áreas quentes a sua temperatura aumenta e é libertadoo dentro do local para aquecer.

Estes equipamentos dispõem de saída de gases de combustão e adaptam-se a qualquer tipo de local.

O equipamento pode ser controlado com um termóstato ambiente que se encarrega de ligar ou desligar o equipamento consoante a temperatura desejada.

Modelos e Preços

Código	Modelo			
2402-0206	Aquecedor Portátil p/ espaços fechados Gasóleo 34KW			
2402-0207	Aquecedor Portátil p/ espaços fechados Gasóleo 58KW			
2402-0208	Aquecedor Portátil p/ espaços fechados Gasóleo 90KW			

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	POTÊNCIA ÚTIL (KW)	CAUDAL DE AR(M³/H)	RENDIMENTO(%)	NIVEL SONORO(DB)	DEPOSITO(L)	PESO(KG)
APEF-34	34	1.150	84.6	72	42	48
APEF-58	58	2.500	89.5	72	65	81
APEF-90	90	4.300	88.5	75	105	110

