

## Queimador a Gás MAX GAS P

### Ecoflam

#### Principais Características

- Gás Natural;
- Kit de transformação para GPL;
- Funcionamento silencioso;
- Controlo Siemens;
- Sistema de ventilação ventilador de alta eficiência (HPV);
- Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte);
- Falange com três posições diferentes de fixação para facilitar a manutenção;
- Cabeça de combustão fácil de montar e ajustar;
- Ligações eléctricas fáceis de desmontar para facilitar a manutenção;
- Chama amarela, baixa libertação de NOx, Classe 3 (<80 mg/kWh).

### Descrição do Produto

Queimador a gás doméstico com 1 escalão de chama, potências de 17 a 500kW e baixo teor de NOx, classe 3 (NOx <80 mg/kWh).

TC - Canhão Curto

TL - Canhão Longo

### Modelos e Preços


Código	Modelo
1101-0505	MAX GAS 40 LN P TL (Monofásico)
130-3123932 *	MAX GAS 40 P TC (Monofásico)
130-3123933 *	MAX GAS 40 P TL (Monofásico)
130-3123934 *	MAX GAS 70 P TC (Monofásico)
130-3123935 *	MAX GAS 70 P TL (Monofásico)
130-3123936 *	MAX GAS 105 P TC (Monofásico)
130-3123937 *	MAX GAS 105 P TL (Monofásico)
130-3123938 *	MAX GAS 120 P TC (Monofásico)
130-3123939 *	MAX GAS 120 P TL (Monofásico)
1102-0120	Rampa Gas MBC65DLE MAXGAS 40-120
130-3141885 *	Rampa de Gás MBC 65 DLE (40 P / 70 P / 105 P / 120 P)
130-3122301 *	Kit GPL MAX GAS (40 P / 70 P / 105 P / 120 P)
130-3123940 *	MAX GAS 170 P TC (Monofásico)

Código	Modelo
130-3123941 *	MAX GAS 170 P TL (Monofásico)
130-3123942 *	MAX GAS 250 P TC (Monofásico)
130-3123943 *	MAX GAS 250 P TL (Monofásico)
130-3123560 *	Rampa Gás MBDLE405-170P/250P
130-3142022 *	Rampa Gás MBDLE410-170P/250P
130-3122302 *	Kit GPL MAX GAS (170 P / 250 P)
130-3122300 *	Kit Adaptador 3/4" 170/250
130-3142283 *	MAX GAS 350 P TC (Monofásico)
130-3142284 *	MAX GAS 350 P TL (Monofásico)
130-3142289 *	MAX GAS 500 P TC (Trifásico)
130-3142290 *	MAX GAS 500 P TL (Trifásico)
130-3142392 *	Rampa Gás MBDLE407-350P/500P
130-3142431 *	Kit GPL MAX GAS (350 P / 500 P)


\*Sob encomenda especial

### Dimensões


**MAX GAS 40**



**MAX GAS 70 - 105 - 120 - 170**






**MAX GAS 350 - 500**



Dimensões em mm  
Canhão: **D** Curto / **D1** Longo

	A	B	C	D	D1	E	F	G	I	L	M	N	O	P
MAX GAS 40 P	288	143	145	85	185	153	89	160	92/107	92/107	M8	54	73	-
MAX GAS 70 P	303	155	148	85	185	204	89	160	100/120	100/120	M8	52	71	82
MAX GAS 105 P	317	169	148	140	220	204	89	160	100/120	100/120	M8	52	71	82
MAX GAS 120 P	317	169	148	160	240	204	98	160	100/120	100/120	M8	52	71	82
MAX GAS 170/250 P	392	202	190	180	280	301	125	201	106/130	106/130	M8	73	110	104
MAX GAS 350/500 P	485	277	208	175	335	466	157	280	185/200	185/200	M8	62	101	-



**Curva de Potência**
**MAX GAS 40 - 70 - 105 - 120 P**

**MAX GAS 170 - 250 P**

**MAX GAS 350 - 500 P**


MAX GAS 40 P	Natural	17 - 48	75	Classe 3	230/50	1 Chama
MAX GAS 70 P	Natural	34 - 70	75	Classe 3	230/50	1 Chama
MAX GAS 105 P	Natural	46 - 108	75	Classe 3	230/50	1 Chama
MAX GAS 120 P	Natural	49 - 120	75	Classe 3	230/50	1 Chama
MAX GAS 170 P	Natural	55 - 170	200	Classe 3	230/50	1 Chama
MAX GAS 250 P	Natural	55 - 240	200	Classe 3	230/50	1 Chama
MAX GAS 350 P	Natural	205 - 350	300	Classe 3	230/50	1 Chama
MAX GAS 500 P	Natural	240 - 500	550	Classe 3	400/50	1 Chama

