



## Queimador a Gasóleo MAX

### Ecoflam

#### Principais Características

- Funcionamento silencioso;
- Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte);
- Flange com três posições diferentes de fixação para facilitar a manutenção;
- Sistema de ventilação ventilador de alta eficiência (HPV);
- Ligações eléctricas fáceis de desmontar para facilitar a manutenção;
- Regulação de ar micrométrica progressiva ajustável em três posições;
- Controlo Siemens;
- Chama amarela, baixa libertação de NOx, Classe 2 (<185 mg/kWh).

### Descrição do Produto

Queimador a gasóleo doméstico com 1 escalão de chama, potências de 18 a 319kW e baixo teor de NOx. Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte).




MODELO	TIRAGEM	PMIN-MAX [KW]	CONSUMO [KG/H]	MOTOR	CLASSE NOX	ALIMENTAÇÃO [V/HZ]	TIPO
MAX 1	Natural	18 - 41	1,5 - 3,5	75	Classe 2	230/50	1 Chama
MAX 4	Natural	20 - 59	1,7 - 5	75	Classe 2	230/50	1 Chama
MAX 8	Natural	47 - 105	4 - 8,9	100	Classe 2	230/50	1 Chama
MAX 12	Natural	60 - 130	5,1 - 11	130	Classe 2	230/50	1 Chama
MAX 15	Natural	73 - 190	6,2 - 16	130	Classe 2	230/50	1 Chama
MAX 20	Natural	86 - 237	7,3 - 20	200	Classe 2	230/50	1 Chama
MAX 30	Natural	110 - 319	9,3 - 27	200	Classe 2	230/50	1 Chama

### Modelos e Preços

Código	Modelo
1102-0201 *	Queimador Ecoflam MAX-1 TC (Canhão Curto)
1102-0115	Queimador Ecoflam MAX-1 TL (Canhão Longo)
1102-0202 *	Queimador Ecoflam MAX-4 TC (Canhão Curto)
1102-0116	Queimador Ecoflam MAX-4 TL (Canhão Longo)
1102-0105	Queimador Ecoflam MAX-8 TC (Canhão Curto)
1102-0203 *	Queimador Ecoflam MAX-12 TC (Canhão Curto)
130-3120986 *	Queimador Ecoflam MAX-12 TL (Canhão Longo)
1102-0204 *	Queimador Ecoflam MAX-15 TC (Canhão Curto)
1102-0801 *	Queimador Ecoflam MAX-15 TL (Canhão Longo)
1102-0205 *	Queimador Ecoflam MAX-20 TC (Canhão Curto)
1102-0206 *	Queimador Ecoflam MAX-30 TC (Canhão Curto)
1102-0802 *	Queimador Ecoflam MAX-30 TL (Canhão Longo)

\*Sob encomenda especial




**Dimensões**
**MAX 1**

**MAX 4 - 8 - 12**

**MAX 15 - 20 - 30**

 Dimensões em mm  
 Canhão: **D** Curto / **D1** Longo

	A	B	C	D	D1	E	F	G	I	L	M
<b>MAX 1</b>	288	143	145	80	140	153	89	160	92/107	92/107	M8
<b>MAX 4</b>	297	149	148	90	145	204	89	160	90/107	90/107	M8
<b>MAX 8</b>	303	155	148	90	145	204	89	160	100/120	100/120	M8
<b>MAX 12</b>	317	169	148	90	145	204	89	160	100/120	100/120	M8
<b>MAX 15</b>	392	202	190	160	260	276	107	201	120/131	120/131	M8
<b>MAX 20</b>	392	202	190	160	260	276	125	201	120/131	120/131	M8
<b>MAX 30</b>	392	202	190	160	260	276	125	201	120/131	120/131	M8

**Curva de Potência**


**MAX 1 - 4 - 8 - 12**



**MAX 15 - 20 - 30**

