



## Queimador a Gasóleo MAIOR P/1

### Ecoflam

#### Principais Caraterísticas

- Opción de funcionamiento con combustión estanca (kit suministrado aparte);
- Falange con tres posiciones diferentes de fijación para facilitar el mantenimiento;
- Conexiones eléctricas fáciles de desmontar para facilitar el mantenimiento;
- Regulación de aire micrométrica progresiva ajustable en tres posiciones;
- Cabeza de combustión ajustable para una fácil regulación y adaptación a diferentes cámaras de combustión;
- Llama amarilla, baja liberación de NOx, Clase 1 (<250 mg/kWh).

#### Descrição do Produto

Queimador a gasóleo industrial con 2 escalones de llama, potencias de 592 a 3900kW.

Opción de funcionamiento con combustión estanca (kit suministrado aparte).

TC - Cañón corto

TL - Cañón largo

HS - Sistema hidráulico

PR - Modulación Mecánica Progresiva


#### Modelos e Preços

Código	Modelo
1102-0604	Queimador Ecoflam MAIOR P 150.1 AB HS TC (Trifásico)
1102-0605	Queimador Ecoflam MAIOR P 200.1 AB HS TC (Trifásico)
1102-0606	Queimador Ecoflam MAIOR P 300.1 AB HS TC (Trifásico)
1102-0607	Queimador Ecoflam MAIOR P 400.1 AB HS Z3 TC (Trifásico)


Código	Modelo
1102-0705	Queimador Ecoflam MAIOR P 150.1 PR TL (Trifásico)
1102-0706	Queimador Ecoflam MAIOR P 200.1 PR TL (Trifásico)
1102-0707	Queimador Ecoflam MAIOR P 300.1 PR TC (Trifásico)
1102-0708	Queimador Ecoflam MAIOR P 400.1 PR TC (Trifásico)

#### Dimensões

**MAIOR P150 - P200**





**MAIOR P300 - P400**



Dimensões em mm  
Canhão: **D** Curto / **D1** Longo

	A	B	C	D	D1	E	F	G	H*	I	L	M
MAIOR P 150.1	775	385	390	285	485	660	250	398	283	240	240	M14
MAIOR P 200.1	795	405	390	285	485	660	270	398	283	240	240	M14
MAIOR P 300.1	1055	502	553	330	530	810	290	471	746	315	315	M16
MAIOR P 400.1	1100	547	553	345	545	810	320	471	746	315	315	M16



**Curva de Potência**
**MAIOR P150 - P200**

**MAIOR P300 - P400**


MODELO	TIRO	PMIN-MAX [KW]	CONSUMO [KG/H]	MOTOR (KW)	CLASSE NOX	ALIMENTACIÓN [V/HZ]	TIPO
MAIOR P 150.1	Natural	592 - 1780	50 - 150	3	Clase 1	400/50	2 llamas
MAIOR P 200.1	Natural	710 - 2372	60 - 200	4	Clase 1	400/50	2 llamas
MAIOR P 300.1	Natural	1000 - 3000	85 - 250	7,5	Clase 1	400/50	2 llamas
MAIOR P 400.1	Natural	1300 - 3900	110 - 330	9	Clase 1	400/50	2 llamas

