ÁGUA





Insert ATLANTIS NEO

Chauffage Central

Principais Caraterísticas

• Classe énergétique: A+

EcoDesign 2022Rendement: >80%

• Porte en verre sérigraphiée

• Fourni sans Contour (en option)

• Garantie: 2 ans

Descrição do Produto

Insert à bois pour chauffage central avec porte en verre sérigraphié et une puissance thermique nominale de 20,8kW. Classe énergétique A+ et ECODESIGN 2022, la solution idéale pour le confort de votre maison. Fourni sans contours (Optionnel).

Contours disponibles:

- Contour intégral de 3 côtés (5cm)
- Contour intégral de 4 côtés (5cm)
- Contour inférieur pour base

Contours spéciaux : contour 4 côtés (10cm) et contour 4 côtés Inox (5 ou 10cm) - Sur commande **Recommandations pour installations :** Vanne anti-condensation et cheminée en acier inox AISI 316L.

DONNÉES TECHNIQUES	ATLANTIS NEO
Porte	Verre Sérigraphié
Type de combustible	Bois
Puissance Nominale (kW)	29
Puissance moyenne d'eau (kW)	21,8
Puissance moyenne d'air (kW)	8,5
Rendement (%)	75
Température moyenne de combustion (ºC)	369
Consommation de Bois (kg/h)	4,8 a 9,0
Volume d'eau (Its)	68
Pression Max. (bar)	3
Connexion Aller/Retour	1"
Diamètre de Cheminée (mm)	200
Volume Chauffé Max. (m3)	853
Poids (kg)	200
Garantie	2 Ans

Modelos e Preços

Código	Modelo
0601-0226	Insert à eau ATLANTIS NEO
1705-0766	Kit contours 3 côtés pour insert ATLANTIS NEO (5cm)
1705-0759	Kit contours 4 côtés pour insert ATLANTIS NEO (5cm)
1705-0773	Contour inférieur pour insert ATLANTIS NEO





ÁGUA