



Salamandra CINEA C

Principais Caraterísticas

- Potência térmica nominal (kW): 12
- Rendimento médio (%): 85,1
- Consumo mínimo máximo (kg/h): 1,11 2,94
- Capacidade do depósito (kg): 24
- Consumo eléctrico nominal (W): 160
- Diâmetro da chaminé (mm): 80
- Tubo de tomada de ar (mm): 30

- Tiragem mínima da chaminé (Pa): 10
- Alim, eléctrica (V/Hz): 230/50
- Combustível: pellet Ø6mm
- Peso (kg): 100
- Volume aquecido (m3): 115/310
- Saída de fumos: superior, posterior e lateral

Descrição do Produto

Salamandra de pellets a ar para aquecimento ambiente. Com uma potência térmica nominal de 14,3 kW, a forma mais económica de aquecer a sua casa. **Versão canalizável**

- Display com controlo digital;
- Programação semanal;
- Termostato ambiente:
- Funcionamento automático:
- Comando remoto incluído.

Disponível nas versões:

- Painel em aço (vermelho)
- Painel em vidro (branco)
- Painel em pedra (pedra ardósia)

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-0175	Salamandra de Pellets a Ar CINEA Canalizavel (Painel Vidro - Branco)
0603-0174	Salamandra de Pellets a Ar CINEA Canalizavel (Painel Aço - Vermelho)
0603-0176 *	Salamandra de Pellets a Ar CINEA Canalizavel (Painel Pedra - Ardósia)
0603-0177 *	Salamandra de Pellets a Ar CINEA Canalizavel (Painel Pedra - Marfim)

^{*}Sob encomenda especial

