

SMART CONTROL



Termostato de Radiador Touch Zsmart Zigbee

Principais Características

- > Controlo por voz, compatível com Google Assistant ou Amazon Alexa
- > Controle remoto via App, Smart Life ou Tuya Smart
- > Modo BOOST, para aquecimento rápido
- > Modo Férias
- > Função janela aberta
- > Alarme para o nível de bateria
- > Alimentação: 2 Pilhas AA
- > Temperatura de Funcionamento: 0~50°C
- > Corrente Máxima: 90mA
- > Precisão do visor: 0.5°C
- > Tipo de Sensor: NTC(10k)1%
- > Temperatura Ambiente de Funcionamento: -10~60°C
- > Intervalo de Regulação de Temperatura: 5~35°C
- > Rosca: M30*1.5
- > Dimensões: 53x89.5mm
- > Para o controlo remoto do termostato é necessário **1 Hub de Controlo ZSmart Zigbee (não incluído)**, vendido em separado.

Descrição do Produto

Novo termostato inteligente ZSmart com Zigbee para radiadores. De fácil utilização, desempenho de alta qualidade e que torna o aquecimento eficaz.

Display smart touch: display com interface de fácil utilização que facilita a configuração do nível de temperatura necessário para um aquecimento eficiente.

Sensor de temperatura avançado: Equipado com um sensor de temperatura avançado que mede com precisão a temperatura do radiador.

Controlo remoto através de aplicação móvel: Pode controlar a temperatura através do seu dispositivo móvel, com as aplicações Smart Life ou Tuya Smart,

Controlo por voz: É possível controlar por voz o termostato através de assistentes de voz, tais como o Google Assistant ou o Amazon Alexa.

Construção de alta qualidade: O termostato inteligente é fabricado em material de alta qualidade, durável e resistente ao desgaste.



Nota: Para o controlo remoto do termostato é necessário **1 Hub de Controlo ZSmart Zigbee (não incluído)**, vendido em separado.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1901-0410	Termostato de Radiador Touch Zsmart (Zigbee)
1901-0411	Hub de Controlo ZSmart (Zigbee)

Dimensões

SMART CONTROL



Componentes

