

CP

Acessórios de Prensar - COBRE**Descrição do Produto**

Acessórios de prensar (PERFIL V) em cobre para tubagem de cobre.

Campo de Aplicação: Aquecimento/Ligações a radiadores e condutas de água de refrigeração.

Identificação: Ponto verde na conexão de prensar.

Temperatura de Serviço: 85°C

Temperatura Máxima de Serviço: 110°C

Pressão Máxima de Serviço: 16bar

Acessórios em cobre segundo o documento de trabalho W534 da DVGW e tubos em cobre conforme DIN EN 1057.

**Curva 90° Macho/Fêmea**

Código	Diâmetro
CP5-9001-12	12
CP5-9001-15	15
CP5-9001-18	18
CP5-9001-22	22
CP5-9001-28	28
CP5-9001-35	35
CP5-9001-42	42
CP5-9001-54	54

*Sob encomenda especial

**Curva 90° Fêmea/Fêmea**


Código	Diâmetro
CP5-9002-12	12
CP5-9002-15	15
CP5-9002-18	18
CP5-9002-22	22
CP5-9002-28	28
CP5-9002-35	35
CP5-9002-42	42
CP5-9002-54	54

*Sob encomenda especial

**Curva 45° Macho/Fêmea**

Código	Diâmetro
CP5-9040-12	12
CP5-9040-15	15
CP5-9040-18	18
CP5-9040-22	22
CP5-9040-28	28
CP5-9040-35	35
CP5-9040-42	42
CP5-9040-54	54

*Sob encomenda especial

**Curva 45° Fêmea/Fêmea**

Código	Diâmetro
CP5-9041-12	12
CP5-9041-15	15
CP5-9041-18	18
CP5-9041-22	22
CP5-9041-28	28
CP5-9041-35	35
CP5-9041-42	42
CP5-9041-54	54

*Sob encomenda especial

**União Cruzamento Macho/Fêmea**

Código	Diâmetro
CP5-9086-12	12
CP5-9086-15	15
CP5-9086-18	18
CP5-9086-22	22

*Sob encomenda especial

**União Cruzamento Fêmea/Fêmea**

Código	Diâmetro
CP5-9085-15	15
CP5-9085-18	18
CP5-9085-22	22

*Sob encomenda especial




Tê Simples

Código	Diâmetro
CP5-9130-12	12
CP5-9130-15	15
CP5-9130-18	18
CP5-9130-22	22
CP5-9130-28	28
CP5-9130-35	35
CP5-9130-42	42
CP5-9130-54	54

*Sob encomenda especial


Tê Redução Fêmea

Código	Diâmetro
CP5130-9131-151215	15-12-15
CP5130-9130-151215	15-12-15
CP5130-9131-151512	15-15-12
CP5130-9131-222822	22-28-22
CP5130-9131-542254	54-22-54
CP5130-9131-422242	42-22-42
CP5130-9131-182218	18-22-18
CP5130-9131-221222	22-12-22
CP5130-9131-282228	28-22-28
CP5130-9131-181815	18-18-15
CP5130-9131-152215	15-22-15
CP5130-9131-221822	22-18-22
CP5130-9131-352835	35-28-35
CP5130-9131-151212	15-12-12
CP5130-9131-352235	35-22-35
CP5130-9131-543554	54-35-54
CP5130-9131-151815	15-18-15
CP5130-9131-222218	22-22-18
CP5130-9131-351835	35-18-35
CP5130-9131-281822	28-18-22
CP5130-9131-181518	18-15-18
CP5130-9131-423542	42-35-42
CP5130-9130-121512	12-15-12
CP5130-9131-422842	42-28-42
CP5130-9131-281522	28-15-22
CP5130-9131-281828	28-18-28
CP5130-9131-352228	35-22-28
CP5130-9131-181515	18-15-15
CP5130-9131-281528	28-15-28
CP5130-9131-221818	22-18-18
CP5130-9131-282222	28-22-22
CP5130-9131-542854	54-28-54
CP5130-9131-221522	22-15-22
CP5130-9131-352828	35-28-28
CP5130-9131-544254	54-42-54
CP5130-9131-282822	28-28-22
CP5130-9131-221815	22-18-15
CP5130-9131-222215	22-22-15
CP5130-9131-221515	22-15-15
CP5130-9131-351535	35-15-35
CP5130-9131-181218	18-12-18
CP5130-9131-221518	22-15-18

*Sob encomenda especial


Tampão Fêmea

Código	Diâmetro
CP5-9301-15	15
CP5-9301-18	18
CP5-9301-22	22
CP5-9301-28	28
CP5-9301-35	35
CP5-9301-42	42
CP5-9301-54	54

*Sob encomenda especial


O-Ring Solar

Código	Diâmetro
PRESS-ORSOLAR12	12
PRESS-ORSOLAR15	15
PRESS-ORSOLAR18	18
PRESS-ORSOLAR22	22
PRESS-ORSOLAR28	28
PRESS-ORSOLAR35*	35
PRESS-ORSOLAR42*	42
PRESS-ORSOLAR54*	54

*Sob encomenda especial


União Fêmea/Fêmea

Código	Diâmetro
CP5-9270-12	12
CP5-9270-15	15
CP5-9270-18	18
CP5-9270-22	22
CP5-9270-28	28
CP5-9270-35	35
CP5-9270-42	42
CP5-9270-54	54

*Sob encomenda especial


União Redução Macho/Fêmea

Código	Diâmetro
CP5-9243-4235	42x35
CP5-9243-5435	54x35
CP5-9243-2815	28x15
CP5-9243-2822	28x22
CP5-9243-2215	22x15
CP5-9243-4228	42x28
CP5-9243-1512	15x12
CP5-9243-3528	35x28
CP5-9243-1812	18x12
CP5-9243-4222	42x22
CP5-9243-1815	18x15
CP5-9243-5442	54x42
CP5-9243-2818	28x18
CP5-9243-3522	35x22
CP5-9243-2218	22x18

*Sob encomenda especial



COBRE



**União Redução
Fêmea/Fêmea**

Código	Diâmetro
CP5-9240-2218	22x18
CP5-9240-3528	35x28
CP5-9240-5442	54x42
CP5-9240-1512	15x12
CP5-9240-2215	22x15
CP5-9240-2822	28x22
CP5-9240-1815	18x15
CP5-9240-4235	42x35

*Sob encomenda especial



O-Ring

Código	Diâmetro
PRESS-OR35	35
PRESS-OR18	18
PRESS-OR15	15
PRESS-OR22	22
PRESS-OR12	12
PRESS-OR42	42
PRESS-OR54	54
PRESS-OR28	28

*Sob encomenda especial

