


Rejilla doble DV27



Principais Caraterísticas

- Montaje en pared o en techo
- Indicada para la admisión y retorno de aire
- Fabricada con perfiles de aluminio extruido
- Refuerzo central a partir de L >350 mm
- Aletas frontales verticales
- Aletas posteriores horizontales
- Aletas orientables

Descrição do Produto

Generalmente, las rejillas de deflexión doble están indicadas para el montaje en paredes o falsos techos, utilizándose tanto para la admisión como para a expulsión de aire en aplicaciones de aire acondicionado, ventilación y calefacción. La particularidad de las dos hileras de aletas orientables es que permiten regular aspectos como el alcance y la altura del flujo de aire, tanto en sentido vertical, como en sentido horizontal.

Acabado satinado natural.
RAL 9010 o RAL 9016 disponibles
Fijación: Perforación
Opcional: CLIP
Accesorios opcionales:
- Registro de aletas opuestas
- Aro de montaje

Modelos e Preços


Código	Modelo
2899-0231	Rejilla Doble DV27 200x100
2899-0247	Rejilla Doble DV27 300x300
2899-0259	Rejilla Doble DV27 450x250
2899-0258	Rejilla Doble DV27 600x300
2899-0257	Rejilla Doble DV27 1000x150
2899-0256	Rejilla Doble DV27 800x200
2899-0255	Rejilla Doble DV27 750x200
2899-0254	Rejilla Doble DV27 600x250
2899-0253	Rejilla Doble DV27 500x300
2899-0252	Rejilla Doble DV27 400x300
2899-0251	Rejilla Doble DV27 500x250
2899-0250	Rejilla Doble DV27 600x200
2899-0249	Rejilla Doble DV27 1000x100
2899-0248	Rejilla Doble DV27 500x200
2899-0246	Rejilla Doble DV27 350x250

Código	Modelo
2899-0232	Rejilla Doble DV27 250x100
2899-0245	Rejilla Doble DV27 600x150
2899-0244	Rejilla Doble DV27 800x100
2899-0243	Rejilla Doble DV27 400x200
2899-0242	Rejilla Doble DV27 500x200
2899-0241	Rejilla Doble DV27 600x100
2899-0240	Rejilla Doble DV27 300x200
2899-0239	Rejilla Doble DV27 400x150
2899-0238	Rejilla Doble DV27 500x100
2899-0237	Rejilla Doble DV27 300x150
2899-0236	Rejilla Doble DV27 400x100
2899-0235	Rejilla Doble DV27 250x150
2899-0234	Rejilla Doble DV27 200x150
2899-0233	Rejilla Doble DV27 300x100
2899-0260	Rejilla Doble DV27 900x200

Todos os modelos sob encomenda especial.



Dimensões



	A	B	C	D	E	F	G
DV27	48 mm	4,5 mm	H+40 mm	28 mm	L+40 mm	99 mm	3 mm



Componentes

L x H	A _k (m ²)	α (°)	Q (m ³ /h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
200x100	0,0098	0	150	21	7,3	3,3	4,5
			250	34	20,2	5,6	7,3
			350	42	39,5	7,7	10,1
250x100	0,0125	0	200	23	8,1	4,0	4,6
			300	33	18,0	5,9	6,9
			400	40	31,8	7,9	9,1
300x100 200x150	0,0148	0	250	25	9,0	4,6	4,9
			350	34	17,5	6,4	6,8
			450	40	28,7	8,2	8,6
250x150	0,0183	0	300	26	8,5	4,9	4,8
			400	33	14,9	6,5	6,3
			550	40	28,1	9,0	8,5
400x100	0,0195	0	350	25	5,7	5,0	4,1
			500	35	11,3	7,2	5,8
			700	43	21,9	10,1	8,1
300x150	0,0224	0	400	29	10,0	5,9	5,2
			550	37	18,8	8,1	7,0
			650	41	26,2	9,6	8,3
500x100	0,0252	0	400	26	6,4	5,5	4,2
			600	35	13,9	8,0	6,3
			800	42	24,8	10,7	8,3
400x150 300x200 600x100	0,0309	0	450	25	6,7	5,7	4,2
			650	34	13,9	8,1	6,0
			850	41	23,6	10,6	7,8
500x150 350x200	0,0381	0	500	24	5,5	5,7	3,8
			750	34	12,2	8,5	5,7
			1000	41	21,5	11,3	7,5
400x200 800x100	0,0427	0	600	26	7,5	6,4	4,2
			900	35	16,6	9,6	6,3
			1200	43	22,3	11,9	7,4
600x150 350x250 300x300	0,0474	0	650	26	6,0	6,6	4,0
			850	32	10,1	8,6	5,2
			1200	41	20,0	12,1	7,2
500x200 1000x100	0,0544	0	700	22	4,3	6,2	3,3
			1000	31	8,5	8,9	4,7
			1400	39	16,4	12,4	6,5
600x200 500x250 400x300	0,0660	0	800	25	4,7	6,9	3,6
			1000	30	7,3	8,6	4,4
			1600	41	18,3	13,7	6,9
500x300 600x250 750x200	0,0801	0	850	22	3,7	6,6	3,1
			1200	31	7,1	9,3	4,4
			1800	40	15,8	13,9	6,4
800x200 1000x150	0,0867	0	900	22	3,9	6,8	3,2
			1400	33	9,1	10,6	4,8
			2000	42	18,4	15,1	6,8
600x300 750x250 900x200	0,0970	0	1000	22	3,5	7,1	3,1
			1600	34	8,6	11,3	4,8
			2600	46	22,4	18,3	7,6

