

## Termostato Acoplar + Vareta Elétrica P/ Toalheiros

Para Toalheiros Classic e Style

### Principais Características

**Termostato Ambiente de Acoplar** • Alimentação Elétrica: 230Vac / 50Hz  
 • Peso: 0,5kg (termostatos) • **Resistencia de vareta** 300, 600 e 900w •  
 Versão **Só Elétrico**, incluir só um **Tampao Cego 1/2"**, Fazer o enchimento do toalheiro com Óleo Térmico Sintético ou Diluição de Anticongelante •  
 Versão Instalação **Aq.Central + Elétrico**, incluir só um **Te c/ O-Ring p/ Toalheiro** Só pode funcionar imersa em líquido.



### Descrição do Produto

O **termostato ambiente de Acoplar a resistencia de vareta**, permite a regulação da temperatura ambiente.

Compatível com a varta elétrica e com a gama de toalheiros "Classic" e "Style". Termostato Branco ou Cinza. (utilizar com Resistencia de Vareta)

### Modelos e Preços

Código	Modelo
1717-0303	Termostato Ambiente de Acoplar Branco
1717-0302	Termostato Ambiente de Acoplar Cromado
1717-0104	Resistência Vareta 300W (Alt Toalheiro 725)
1717-0105	Resistência Vareta 600W (Alt Toalheiro 1175)
1717-0106	Resistência Vareta 900W (Alt Toalheiro 1760)
1717-0203	Tampão Cego 1/2" Niquelado para Toalheiro (Só Elétrico)
1907-0202	Oleo Transferencia Termica 1L
1907-0201	Oleo Transferencia Termica 5L
2703-0117	Anticorrosivo e Anticongelante para Circuit o Solar 5 litros
1717-0201	Te Branco c/ O-Ring p/ Toalheiro (Instal.Aq.Central+ Electrico)
1717-0202	Te Cromado c/ O-Ring p/ Toalheiro (Instal.Aq.Central+ Electrico)



**Componentes**



**ACESSÓRIOS**

MODELO	POTÊNCIA (W)	COMPRIENTO RESISTENCIA (MM)	QUANTIDADE LIQUIDO CIRCUITO (LITROS)
Toalheiro altura 725	300	350	(Depende Entre-Eixos) 2,97L a 3,64L
Toalheiro altura 1175	600	550	(Depende Entre-Eixos) 4,74L a 5,80L
Toalheiro altura 1760	900	710	(Depende Entre-Eixos) 6,89L a 8,38L

