



## Tomada Macho P/ Toalheiros

Para Toalheiros Classic e Style

### Principais Características

- Isolamento Eléctrico: classe I;
- Índice de Protecção: IP64;
- Montagem: vertical virada para cima;
- **Dispositivo de segurança: Termostato limitador por sobretemperatura e termofusível;**
- Conforme Norma EN 60335-1.

### NORMAS DE SEGURANÇA:

- Antes de iniciar a instalação deste dispositivo verificar e garantir que a tensão de alimentação eléctrica é de 230V,1~,50Hz.
- Efectuar sempre a ligação à terra, tal como obriga a legislação. Só assim se garante uma total segurança na utilização do equipamento
- Disponível em 2 versões: Branca ou Cromada Só pode funcionar imersa em líquido.

### Descrição do Produto

Concebida para ser utilizada e aplicada dentro de radiadores toalheiros e só pode funcionar imersa em líquido. Qualquer outra utilização está proibida. Para um rendimento e funcionamento adequado, garantir que a resistência eléctrica é de potência idêntica à capacidade do radiador toalheiro. Antes de montar a resistência garantir que o o´ring está bem alojado no casquilho de ligação. Montar a resistência em posição vertical, virada para cima e com as ligações eléctricas para baixo. Encher o radiador e comprovar que todas as ligações hidráulicas estão estanques e não há fugas. As partes de plástico que estejam à volta da resistência devem obedecer ao nível de inflamabilidade IEC60335-1. O cabo de alimentação eléctrica da resistência não pode ser substituído. Tem de ser substituído todo o conjunto. Em caso de sobreaquecimento accidental ou uso impróprio podem causar o não funcionamento da resistência ao abrir o circuito de alimentação. A resistência já não pode ser utilizada mais nenhuma vez e deve ser substituído todo o conjunto. Compatível com a gama de toalheiros "Classic" e "Style".

### Modelos e Preços

Código	Modelo
1717-0101	Tomada Macho Branco 300W (Alt Toalheiro 725)
1717-0102	Tomada Macho Branco 600W (Alt Toalheiro 1175)
1717-0103	Tomada Macho Branco 900W (Alt Toalheiro 1760)
1717-0107	Tomada Macho Cromada 300W (Alt Toalheiro 725)
1717-0108	Tomada Macho Cromada 600W (Alt Toalheiro 1175)
1717-0109	Tomada Macho Cromada 900W (Alt Toalheiro 1760)
1717-0203	Tampão Cego 1/2" Niquelado para Toalheiro (Só Eléctrico)
1907-0202	Oleo Transferencia Termica 1L
1907-0201	Oleo Transferencia Termica 5L
2703-0117	Anticorrosivo e Anticongelante para Circuit o Solar 5 litros
1717-0201	Te Branco c/ O-Ring p/ Toalheiro (Instal.Aq.Central+ Electrico)
1717-0202	Te Cromado c/ O-Ring p/ Toalheiro (Instal.Aq.Central+ Electrico)



**Componentes**



**ACESSÓRIOS**

<b>MODELO</b>	<b>POTÊNCIA (W)</b>	<b>COMPRIENTO RESISTENCIA (MM)</b>	<b>QUANTIDADE LIQUIDO CIRCUITO (LITROS)</b>
Toalheiro altura 725	300	350	(Depende Entre-Eixos) 2,97L a 3,64L
Toalheiro altura 1175	600	550	(Depende Entre-Eixos) 4,74L a 5,80L
Toalheiro altura 1760	900	710	(Depende Entre-Eixos) 6,89L a 8,38L

