

NATURAL

Chaudière NEWPORT

Principais Características

- Corps en fonte
- Haute efficacité de combustion
- Installation, utilisation et maintenance facile
- Double porte de charge pour grandes dimensions
- Disponible en les versions de 3 à 5 éléments
- Isolement en laine de verre de 80mm
- Régulateur de tirage inclus

Descrição do Produto

Chaudière avec corps en fonte pour combustible solides tels que le bois, charbon, lignite, etc. L'utilisation de différents combustibles donne lieu à différentes puissances. Modèle disponible avec les puissances allant de 18 kW à 31 kW.

Recommandations pour installation : vanne anti-condensation, accumulateur d'inertie et cheminée en acier-inos AISI 316L



DONNÉES TECHNIQUES	UNITÉ	NEWPORT 18	NEWPORT 24	NEWPORT 31
Nº d'éléments du cors		3	4	5
Puissance Nominale (bois)	kW	15 - 18	21 - 24	27 - 31
Rendement	%	76	76	77,3
Température Max de fonctionnement	°C	90	90	90
Température Min. de Retour	°C	50	50	50
Pression Min - Max. de fonctionnement	bar	0,5 - 3	0,5 - 3	0,5 - 3
Volume d'eau	lts	14,1	18,2	22,3
Poids	kg	176	204	232
Dépression min. dans la cheminée	mbar	0,15	0,17	0,19
DIMENSIONS				
Largeur - L	mm	496	496	496
Hauteur - H	mm	1105	1105	1105
Longueur - L	mm	490	490	690
Longueur - L1	mm	-	75	-
Longueur - L2	mm	75	75	75
Sortie de fumées	mm	150	150	160
CHAMBRE À COMBUSTION				
Largeur	mm	310	310	310
Longueur	mm	220	320	420
Hauteur	mm	440	440	440
Volume de charge	dm3	30	44	57
CONNEXIONS HYDRAULIQUES				
Aller		2"	2"	2"
Retour		2"	2"	2"
Drénage		1/2"	1/2"	1/2"
Thermostat		1/2"	1/2"	1/2"
Regulateur de tirage		3/4"	3/4"	3/4"
Soupape de sécurité		1/2"	1/2"	1/2"



Modelos e Preços

Código	Modelo
0103-1001	Chaudière combustibles solides NEWPORT 18
0103-1002	Chaudière combustible solides NEWPORT 24
0103-1003	Chaudière combustibles solides NEWPORT 31

