



## Aquecedor portátil a gasóleo para espaços abertos

38 até 111 kW

## **Principais Caraterísticas**

- > Queimador a gasóleo integrado;
- > Controlo eletrónico:
- > Termostato de segurança;
- > Cabo de conexão elétrica de 1,5 m;
- > Câmara de combustão em aço inoxidável AISI-430;
- > Pós resfriamento da câmara de combustão;
- > Tubo de alimentação de gasolina em borracha resistente a hidrocarbonetos;
- > Tanque de combustível de grande capacidade;
- > Guiador e rodas de transporte;
- > Possibilidade de aplicar termóstato ambiente;
- > Possibilidade de aplicar indicador de combustível.

## **Descrição do Produto**

Os aquecedores a gasóleo sem fumo são ideais para aquecer locais com ventilação adequada ou em espaços abertos.

O equipamento é totalmente portátil e incorpora um tanque de combustível para obter uma correta autonomia operacional.

O equipamento incorpora um queimador que alimenta uma chama dentro da câmara de combustão que realiza um circuito interno para obter uma maior permuta térmica.

Um ventilador movimenta o ar dentro do equipamento e este, ao passar por áreas quentes, aumenta de temperatura e é libertado dentro do local a ser aquecido.

Estes aparelhos não dispõem de saída de gases de combustão e são **apenas adequados para espaços ventilados ou abertos**, embora a sua **utilização seja totalmente proibida em espaços fechados**.

O equipamento pode ser controlado por um termostato ambiente que é responsável por ligar ou desligar o equipamento dependendo da temperatura desejada.

## **Modelos e Preços**

Código	Modelo
2402-0202	Aquecedor portátil p/ espaços abertos Gasóleo 38KW
2402-0203	Aquecedor portátil p/ espaços abertos Gasóleo 49KW
2402-0204	Aquecedor Portátil p/ espaços abertos Gasóleo 69KW
2402-0205	Aquecedor Portátil p/ espaços abertos Gasóleo 111KW

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	POTÊNCIA ÚTIL (KW)	CAUDAL DE AR(M³/H)	RENDIMENTO(%)	NIVEL SONORO(DB)	DEPOSITO(L)	PESO(KG)
APEA-38	38	605	100	69	42	25
APEA-49	49	1.400	100	72	42	38
APEA-69	69	2.500	100	71	65	58
APEA-111	111	4.600	100	74	105	86

