

Termossifão inox CLASSIC

150 até 300 litros



Principais Caraterísticas

- > Cuba e permutador em chapa de aço inoxidável AISI 444;
- > Isolamento térmico em espuma rígida de poliureteno injetado de alta densidade;
- > Revestimento exterior em fibra:
- > Permutador interno de serpentina (horizontal);
- > Para prevenir dificuladades na substituição do ânodo de magnésio, provocadas por dilatação do mesmo e por deposição de sedimentos, os modelos AISI444 necessitam de um acessório (não incluido) para colocação do ânodo de magnésio (incluído);
- > Acessório recomendado (80 até 500 litros) casquilho redução 1"
- 3/4" M/F (2002-0758).

Descrição do Produto

Com vista ao incremento de qualidade, a ZANTIA apresenta uma gama de termoacumuladores solares em aço inoxidável AISI 444 produzidos com equipamentos de alta tecnologia de forma a assegurar elevada qualidade e resistência.

Todos os termoacumuladores incluem uma resistência elétrica de apoio com termóstato de regulação e termostato de segurança.


Disponível com um permutador interno e capacidades de 150, 200 e 300 litros.


Modelos e Preços

Código	Modelo
0208-0113	Termossifão 150L Inox 444 (Rev. Inox)
0208-0115	Termossifão 150L Inox 444
0208-0116	Termossifão 200L Inox 444

Código	Modelo					
0208-0117	Termossifão 300L Inox 444					
2002-0758	Casquilho Reduçao 1"x3/4" M/F Cromado					

Componentes





INOX (A.Q.S.)



Termossifão inox 150L	150L	1500	6	0,95	50	1410	480	40
Termossifão inox 200L	200L	1500	6	1.42	50	1210	560	48
Termossifão inox 300L	300L	1500	6	1.90	50	2000	560	60