



**ZANTIA**<sup>®</sup>

Inspired by *Comfort!*

# PELLETS & LENHA



CATÁLOGO DE PREÇOS

2023



## SALAMANDRAS A AR


## AQUECIMENTO AMBIENTE



**SALAMANDRA ARYA** 6,9 kW

- Rendimento: 94 %
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Isolamento interior em vermiculite
- Capacidade depósito: 19 kg


COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		MIN.	MÁX.				
■ PRETO	0603-2321						
■ BRANCO	0603-2322	3,5	6,9	0,8 - 1,6	150	463 x 883 x 520	1.242,57 €
■ BORDEAUX	0603-2323						



**SALAMANDRA LOTUS** 7,11 kW

- Rendimento: 94,39 %
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Pés reguláveis
- Capacidade depósito: 13 kg

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	TÉRMICA				
■ VERMELHO	0603-0196						
■ BRANCO	0603-0197	7,11	6,3	0,92 - 1,47	120 - 180	458 x 841 x 529	1.428,26 €
■ ANTRACITE	0603-0198						



**SALAMANDRA TEMIS** 9,4 kW

- Rendimento: 95 %
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Isolamento interior em vermiculite
- Capacidade depósito: 19 kg

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		MIN.	MÁX.				
■ PRETO	0603-2327						
■ BRANCO	0603-2328	3,5	9,4	0,8 - 2,1	250	463 x 883 x 520	1.455,13 €
■ BORDEAUX	0603-2329						



**SALAMANDRA LUA 2.0** 9,55 kW

NOVIDADE

- Rendimento: 94,4 %
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Pés reguláveis
- Capacidade depósito: 15 kg


COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	TÉRMICA				
■ VERMELHO	0603-0501						
■ ANTRACITE	0603-0502	9,55	8,33	0,92 - 1,97	120 - 238	466 x 923 x 531	1.592,06 €
■ BEGE	0603-0503						



**SALAMANDRA AURA** 9,55 kW

- Rendimento: 94,4 %
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Pés reguláveis
- Capacidade depósito: 14 kg

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	TÉRMICA				
□ BRANCO	0603-0601	9,55	8,33	0,92 - 1,97	120 - 238	478 x 958 x 514	1.592,06 €



**SALAMANDRA HADES** 10 kW

- Rendimento: 85 %
- Estrutura em aço
- Limpeza automática queimador
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 24 kg
- Comando remoto incluído


COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		MIN.	MÁX.				
■ BORDEAUX	0603-0146	3,6	10	0,8 - 2,0	-	545 x 1115 x 525	2.740,43 €



**SALAMANDRA QUIMERA** 10 kW

- Rendimento: 85 %
- Estrutura em aço
- Limpeza automática queimador
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 24 kg
- Comando remoto incluído


COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		MIN.	MÁX.				
■ BORDEAUX	0603-0160	3,6	10	0,8 - 2,0	-	1104 x 1113 x 310	3.501,31 €
■ PRETO	0603-0161						



**SALAMANDRA NINFA** 12 kW

- Rendimento: 81,5 %
- Estrutura em aço
- Limpeza automática queimador
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 33 kg
- Comando remoto incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		MIN.	MÁX.				
■ PRETO	0603-0157	3,6	12	0,8 - 2,5	-	560 x 1200 x 545	3.082,61 €



**SALAMANDRA IRIS** 12,8 kW

- Rendimento: 85 %
- Estrutura em cerâmica
- Queimador em ferro fundido
- Limpeza automática queimador
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Pés reguláveis
- Capacidade depósito: 22 kg
- Comando remoto incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	TÉRMICA				
□ PAINEL CERÂMICA - BRANCO	0603-0173	12,8	11	1,0 - 2,7	130 - 330	600 x 1005 x 520	3.950,27 €



**RECUPERADOR MORFEU** 10,5 kW

- Rendimento: 93,2 %
- Programação semanal
- Termostato Ambiente
- Funcionamento automático
- Display com controlo digital
- Pés reguláveis
- Capacidade depósito: 19 kg
- Versão Canalizável - Morfeu C

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	TÉRMICA				
MORFEU	0601-0187						3.785,91 €
MORFEU C (Canalizável)	0601-0188	10,5	9,3	0,82 - 2,14	90 - 290	796 x 706 x 610	4.462,76 €



**A+**

**SALAMANDRA CINEA** **14,3 kW**

- Rendimento: 85,1 %
- Estrutura em aço, vidro ou pedra
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Pés reguláveis
- Capacidade depósito: 24 kg
- Comando remoto incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	TÉRMICA				
■ PAINEL AÇO - VERMELHO	0603-0118	14,3	12,2	1,11 - 2,94	115 - 310	877 x 1082 x 312	3.243,74 €
□ PAINEL VIDRO - BRANCO	0603-0119						3.608,61 €
■ PAINEL PEDRA - ARDÓSIA	0603-0120						4.001,73 €
■ PAINEL PEDRA - MARFIM	0603-0178						4.001,73 €



**A+**

**SALAMANDRA CINEA C** **14,3 kW**

- Rendimento: 85,1 %
- Estrutura em aço, vidro ou pedra
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Pés reguláveis
- Capacidade depósito: 24 kg
- Comando remoto incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	TÉRMICA				
■ PAINEL AÇO - VERMELHO	0603-0174	14,3	12,2	1,11 - 2,94	115 - 310	877 x 1079 x 346,5	3.608,61 €
□ PAINEL VIDRO - BRANCO	0603-0175						3.918,19 €
■ PAINEL PEDRA - ARDÓSIA	0603-0176						4.396,07 €
■ PAINEL PEDRA - MARFIM	0603-0177						4.396,07 €

## SALAMANDRAS A ÁGUA



**A+**

**SALAMANDRA FLORA** **15,3 kW**

- Rendimento: 90,3 %
- Funcionamento automático
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Sistema limpeza manual turbuladores
- Display com controlo digital
- Sistema anti-retorno da chama
- Isolamento interior em vermiculite
- Capacidade depósito: 31 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
■ BORDEAUX	0603-2265	15,3	12,16	1,0 - 3,5	375	560 x 1190 x 567	4.451,06 €



**A+**

**SALAMANDRA MAIA** **15,46 kW**

- Rendimento: 95,74 %
- Limpeza automática do queimador
- Tecnologia Hydro-Air (Ventilação)
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 30 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
■ VERMELHO	0603-0401	15,46	12,44	1,18 - 3,14	130 - 360	599 x 1171 x 562	4.366,34 €
□ BRANCO	0603-0402						4.366,34 €



**A+**

**SALAMANDRA NIOBE** **18 kW**

- Rendimento: 91 %
- Estrutura em aço
- Limpeza automática queimador
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 25 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
■ BORDEAUX	0603-0140	18	12	1,3 - 3,7	-	570 x 1238 x 659	4.561,37 €
■ CINZA	0603-0142						4.561,37 €



**A+**

**SALAMANDRA NABIA** **18,6 kW**

- Rendimento: 91,6 %
- Funcionamento automático
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Sistema limpeza manual turbuladores
- Display com controlo digital
- Sistema anti-retorno da chama
- Isolamento interior em vermiculite
- Capacidade depósito: 31 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
■ PRETO	0603-2271	18,6	14,6	1,3 - 4,2	450	560 x 1190 x 567	3.709,38 €




**A+**

**SALAMANDRA BELLONA** **18,5 kW**

- Rendimento: 89 %
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 22 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
■ VERMELHO	0603-0103	18,5	14	1,7 - 4	180 - 430	983 x 108,6 x 402,5	5.679,81 €
■ BEGE	0603-0104						5.679,81 €



**A+**

**SALAMANDRA BELLONA CERÂMICA** **18,5 kW**

- Rendimento: 89 %
- Estrutura em Cerâmica
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 22 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
■ VERMELHO	0603-0121	18,4	14	1,4 - 4,4	180 - 430	983 x 108,6 x 402,5	5.344,43 €



**A+**

**RECUPERADOR CRONOS** **19,34kW**

- Rendimento: 94,9 %
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Display com controlo digital
- Capacidade depósito: 32 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		TÉRMICA	ÁGUA				
■ PRETO	0601-0169	19,34	14,68	0,98 - 3,95	108 - 489	820 x 710 x 740	4.814,60 €






**SALAMANDRA OPALA** **20,3 kW**

- Rendimento: 95,74 %
- Limpeza automática do queimador
- Tecnologia Hydro-Air (Ventilação)
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 30 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
VERMELHO	0603-0301	20,28	16,57	1,18 - 4,11	130 - 530	579 x 1170 x 587	5.158,14 €
PRETO	0603-0302						
BRANCO	0603-0303						



**SALAMANDRA CYBELE** **23,3 kW**

- Rendimento: 90,3 %
- Funcionamento automático
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Sistema limpeza manual turbuladores
- Display com controlo digital
- Sistema anti-retorno da chama
- Isolamento interior em vermiculite
- Capacidade depósito: 31 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
PRETO	0603-2195	23,30	18,50	1,6 - 5,2	200 - 600	560 x 1190 x 567	5.077,19 €
BRANCO	0603-2196						
BORDEAUX	0603-2197						



**SALAMANDRA ATALANTA** **24 kW**

- Rendimento: 88 %
- Estrutura em aço
- Limpeza automática queimador
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 35 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
BORDEAUX	0603-0143	24	19,5	1,9 - 5,1	-	570 x 1238 x 659	5.019,38 €
CINZA	0603-0145						



**SALAMANDRA TROIA** **26,3 kW**

- Rendimento: 91 %
- Limpeza automática do queimador
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 36 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
PRETO	0603-0187	26,3	21,15	2,4 - 5,5	250 - 700	630 x 1248 x 686	5.524,17 €



**SALAMANDRA ITACA** **31,4 kW**

- Rendimento: 89 %
- Limpeza automática do queimador
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 36 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
VERMELHO	0603-0185	31,4	25	2,4 - 6,5	250 - 800	630 x 1248 x 686	6.113,85 €



**SALAMANDRA HILDA** **34 kW**

- Rendimento: 85,1 %
- Inclui forno com grelha
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Capacidade depósito: 50 kg
- Módulo hidráulico incluído

COR	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
PRETO E VERMELHO	0603-0127	34	23,5	2,6 - 6,8	250 - 850	637 x 1480 x 720	6.438,25 €

## CALDEIRAS A PELLETS




**CALDEIRA NARA NEO** **25 e 30 kW**

5 classe

- Modulação da combustão;
- Acendimento automático;
- Painel de control digital LCD;
- Limpeza automática do queimador (versão plus);
- Limpeza manual dos turbuladores;
- Queima eficiente por extratores poderosos;
- Função de Programação Horária Interna;
- Segurança anti-retorno da chama;
- Inclui: Circulador, válvula de segurança, vaso de expansão, válvula anti-condensação e purgador.

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		RENDIMENTO	DEPÓSITO PELLETS	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
NARA NEO 25	0103-0440	7,50 - 25		92,4	50	595 x 1387 x 904	3.733,10 €
NARA NEO 25 PLUS	0103-0441						4.220,78 €
NARA NEO 30	0103-0442	9 - 30		93,57	50	595 x 1387 x 904	3.829,70 €
NARA NEO 30 PLUS	0103-0443						4.313,93 €



**CALDEIRA NARA PLUS** **24 e 34 kW**

5 classe

- Circulador electrónico de alta eficiência;
- Resistência cerâmica;
- Limpeza automática do queimador;
- Limpeza automática dos turbuladores;
- Elevada capacidade de acumulação de cinzas;
- Modulação automática do ventilador;
- Display com controlo digital;
- Possui sonda de temperatura ambiente;
- Inclui grupo hidráulico: Circulador, válvula de segurança, vaso de expansão e purgador;

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		TÉRMICA	ÁGUA				
NARA PLUS 24	0103-0426	24,29	23,27	1,37 - 4,99	204 - 775	750 x 1320 x 730	5.941,35 €
NARA PLUS 34	0103-0427	32,2	30,44	1,46 - 6,51	224 - 1014	750 x 1320 x 730	7.069,68 €




**CALDEIRA NARA NEO PRO** **40 e 60 kW**

5 classe

- Modulação da combustão;
- Acendimento automático;
- Painel de control digital LCD;
- Limpeza automática do queimador;
- Recolha automática de cinzas;
- Limpeza automática turbuladores;
- Queima eficiente por extratores poderosos;
- Função programação horária interna;
- Segurança anti-retorno-chama;
- Inclui: Válvula Anti-Condensação, Circulador, Válvula de Segurança e Manómetro.

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		RENDIMENTO	DEPÓSITO PELLETS	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
		NOMINAL	ÁGUA				
NARA NEO PRO 40	0103-0444	12 - 40		93,1	253	1154 x 1400 x 1260	7.911,83 €
NARA NEO PRO 60	0103-0445	18 - 60		94,19	340	1154 x 1400 x 1340	9.617,00 €



**CALDEIRA ELECTRA** **32 kW**

- Acendimento automático
- Rendimento: >86%
- Elevada eficiência de combustão
- Corpo da caldeira em fundição
- Silo com capacidade de 80kg de pellets
- Possibilidade de conversão para funcionar com Lenha (Kit conversão não incluído)

MODELO	CÓDIGO	Nº ELEMENTOS CORPO	POTÊNCIA (kW)		DEPÓSITO PELLETS	DIMENSÕES (LxAxP)	PREÇO
			NOMINAL	ÁGUA			
ELECTRA 32	0103-0413	7	9,6 - 32		80	1310 x 1220 x 1335	3.912,27 €

## RECUPERADORES A ÁGUA

## AQUECIMENTO CENTRAL

**A**



**RECUPERADOR DE ÁGUA ARES NEO** **29 kW**

- Desenho linhas direitas
- Revestimento interior em chapa aço
- Porta em chapa aço
- Rendimento: >75%
- Volume de água: 68lts
- Fornecido sem Aro (Opcional)

CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	SAÍDA DE FUMOS	PREÇO
	NOMINAL	ÁGUA					
0601-0225	29	21,8	4,8 - 9,0	853	760 x 966 x 595	200	1.837,16 €

**A**



**RECUPERADOR DE ÁGUA ATLANTIS NEO** **29 kW**

- Desenho linhas direitas
- Revestimento interior em chapa aço
- Porta em vidro serigrafado
- Rendimento: >75%
- Volume de água: 68lts
- Fornecido sem Aro (Opcional)

PORTA EM VIDRO

CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	SAÍDA DE FUMOS	PREÇO
	NOMINAL	ÁGUA					
0601-0226	29	21,8	4,8 - 9,0	853	778 x 966 x 595	200	1.951,85 €

**A**



**RECUPERADOR DE ÁGUA CRATOS NEO** **29 kW**

NOVIDADE

- Desenho panorâmico
- Revestimento interior em chapa aço
- Porta em vidro serigrafado
- Rendimento: >75%
- Volume de água: 68lts
- Fornecido sem Aro (Opcional)

PORTA EM VIDRO

CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	SAÍDA DE FUMOS	PREÇO
	NOMINAL	ÁGUA					
0601-0229	29	21,8	4,8 - 9,0	853	967 x 966 x 636	200	2.347,95 €

**A**



**GRUPO TÉRMICO DEMETER NEO** **29 kW**

NOVIDADE

- Revestimento interior em chapa aço
- Porta em vidro serigrafado
- Rendimento: >75%
- Volume de água: 68lts

PORTA EM VIDRO

**COMPONENTES**

- Controlador touch com sondas e cabeleagem para alta temperatura
- Valvula de segurança descarga térmica 95 °C
- Valvula manual descarga e esvaziamento
- Bomba circuladora WILO
- Valvula de segurança 3 bar
- Valvula anti-condensação
- Regulador automático de tiragem
- Vaso expansão 24Lt
- Manómetro 4 bar
- Purgador
- 4 Niveladores de chão
- Tubagem em cobre
- Isolamento térmico
- Transporte em obra por porta-paletes

CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	SAÍDA DE FUMOS	PREÇO
	NOMINAL	ÁGUA					
0601-0230	29	21,8	4,8 - 9,0	853	903 x 1614 x 647mm	200	4.578,64 €

**A+**



**RECUPERADOR DE ÁGUA OCEANO NEO** **30 kW**

- Desenho linhas direitas
- Revestimento interior em vermiculite
- Porta em vidro serigrafado
- Rendimento: >80%
- Volume de água: 50lts
- Fornecido sem Aro (Opcional)

PORTA EM VIDRO

CÓDIGO	POTÊNCIA (kW)		CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	SAÍDA DE FUMOS	PREÇO
	NOMINAL	ÁGUA					
0601-0228	30	17	5,0 - 11,5	882	967 x 957 x 635	200	2.790,70 €

## RECUPERADORES A AR

## AQUECIMENTO LOCAL

**B**



**RECUPERADOR A LENHA SELENE NEO** **7,5 kW**

- Porta em chapa de aço
- Fornecido sem Aro (Opcional)

CÓDIGO	POTÊNCIA	CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	SAÍDA DE FUMOS	PREÇO
0601-0175	7,5	1,3 - 2,3	220	629 x 505 x 413	150	1.003,67 €

**B**



**RECUPERADOR A LENHA ETER 9 NEO** **9,5 kW**

- Porta em chapa de aço
- Fornecido sem Aro (Opcional)

CÓDIGO	POTÊNCIA	CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	SAÍDA DE FUMOS	PREÇO
0601-0179	9,5	1,6 - 2,9	279	724 x 505 x 432	180	1.006,66 €

**A**




**RECUPERADOR A LENHA SELENE S NEO** **8,5 kW**

VENTILADO

- Porta em chapa de aço
- Com ventilação
- Fornecido sem Aro (Opcional)

CÓDIGO	POTÊNCIA	CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	SAÍDA DE FUMOS	PREÇO
0601-0174	8,5	1,4 - 2,6	250	629 x 590 x 417	150	1.169,68 €

**A**



**RECUPERADOR A LENHA NEREU NEO** **8,5 kW**

VENTILADO

PORTA EM VIDRO


- Porta em vidro serigrafado
- Com ventilação
- Fornecido sem Aro (Opcional)

CÓDIGO	POTÊNCIA	CONSUMO	VOLUME AQUECIDO	DIMENSÕES (LxAxP)	SAÍDA DE FUMOS	PREÇO
0601-0183	8,5	1,4 - 2,6	250	629 x 590 x 417	150	1.259,38 €

VASTA GAMA DE AROS DISPONÍVEIS, COM LARGURA DE 5 OU 10 CM, EM PRETO OU AÇO INOX. CONSULTE TODOS OS NOSSOS AROS EM [WWW.ZANTIA.COM](http://WWW.ZANTIA.COM)

## RECUPERADORES A AR

**A**




**RECUPERADOR A LENHA SELENE PLUS NEO** **9,5 kW**

- Porta em chapa de aço
- Com ventilação
- Fornecido sem Aro (Opcional)

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	CONSUMO kg/h	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
0601-0181	9,5	1,6 - 2,9	279	724 x 590 x 446	180	1.300,57 €

**A**




**RECUPERADOR A LENHA ICARO NEO** **9,5 kW**

- Porta em vidro serigrafado
- Com ventilação
- Fornecido sem Aro (Opcional)

PORTA EM VIDRO

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	CONSUMO kg/h	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
0601-0182	9,5	1,6 - 2,9	279	724 x 590 x 446	180	1.409,25 €

**A**



**RECUPERADOR A LENHA ETER 11 NEO** **11 kW**

- Porta em chapa de aço
- Com ventilação
- Fornecido sem Aro (Opcional)

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	CONSUMO kg/h	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
0601-0180	11	1,8 - 3,4	323	824 x 590 x 446	180	1.481,74 €

**A**




**RECUPERADOR A LENHA HOMERO NEO** **11 kW**

- Porta em vidro serigrafado
- Com ventilação
- Fornecido sem Aro (Opcional)

PORTA EM VIDRO

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	CONSUMO kg/h	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
0601-0184	11	1,8 - 3,4	323	824 x 590 x 450	180	1.508,79 €

**A**




**RECUPERADOR A LENHA ANUBIS NEO** **12 kW**

- Dupla face
- Porta em chapa de aço
- Com ventilação
- Fornecido sem Aro (Opcional)

VENTILADO

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	CONSUMO kg/h	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
0601-0176	12	2,0 - 3,7	353	825 x 595 x 551	200	1.847,52 €

**A**



**RECUPERADOR A LENHA GENIUS NEO** **12 kW**

- Dupla face
- Porta em vidro serigrafado
- Com ventilação
- Fornecido sem Aro (Opcional)

PORTA EM VIDRO

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	CONSUMO kg/h	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
0601-0186	12	2,0 - 3,7	353	825 x 595 x 550	200	2.081,84 €

**A+**



**RECUPERADOR A LENHA DORIS** **13,5 kW**

- Porta em vidro serigrafado
- Com ventilador tangencial
- Fornecido sem Aro (Opcional)

PORTA EM VIDRO

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	RENDIMENTO %	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
0601-0177	13,5	> 80	390	690 x 557 x 427	180	1.631,94 €

**A**



**RECUPERADOR A LENHA APOLO A** **14 kW**

- Construção em fundição

FUNDIÇÃO

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	RENDIMENTO %	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
0601-0103	14	> 75	410	690 x 765 x 435	200	1.076,25 €

**A+**



**RECUPERADOR A LENHA DIONE** **15,4 kW**

- Porta em vidro serigrafado
- Com ventilador tangencial
- Fornecido sem Aro (Opcional)

PORTA EM VIDRO

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	RENDIMENTO %	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
0601-0178	15,4	> 80	445	880 x 597 x 477	200	1.963,80 €

**A**



**RECUPERADOR VERTICAL A LENHA Z - 550V** **15,5 kW**

- Porta em chapa de aço
- Com ventilação automática
- Peso Líquido: 167kg
- Fornecido com Aro

VENTILADO

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	CONSUMO kg/h	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
CAM-19001	15,5	1,4 - 2,6	450	629 x 590 x 417	250	2.371,74 €

VASTA GAMA DE AROS DISPONÍVEIS, COM LARGURA DE 5 OU 10 CM, EM PRETO OU AÇO INOX. CONSULTE TODOS OS NOSSOS AROS EM [WWW.ZANTIA.COM](http://WWW.ZANTIA.COM)

## SALAMANDRAS A AR

## AQUECIMENTO LOCAL

**B**

**9 kW**

### SALAMANDRA A LENHA **ORFEU NEO**

- Construção em chapa de aço
- Rendimento: >70%
- Peso: 46kg

CÓDIGO	POTÊNCIA kW	CONSUMO kg/h	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	SAÍDA DE FUMOS mm	PREÇO S/IVA
0602-0109	9	1,5 - 2,8	264	503 x 602,5 x 388	125	722,57 €


**A**


### SALAMANDRA A LENHA **REIA NEO**

**10,5 kW**

- Construção em chapa de aço
- Com ventilação
- Rendimento: >76%
- Saída de Fumos: 150mm

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA kW	CONSUMO kg/h	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	PREÇO S/IVA
REIA NEO (Sem Pedra)	0602-0108					1.083,85 €
REIA NEO (Com Pedra)	0602-0112	10,5	1,8 - 3,3	308	530 x 891 x 423	1.023,64 €

**A**


### SALAMANDRA A LENHA **GAYA NEO**

**10,5 kW**

- Construção em chapa de aço
- Com ventilação
- Rendimento: >76%
- Saída de Fumos: 150mm

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA kW	CONSUMO kg/h	VOLUME AQUECIDO m³	DIMENSÕES (LxAxP) mm	PREÇO S/IVA
GAYA S NEO (Com Pedra)	0602-0111	10,5	1,8 - 3,3	308	806 x 910 x 583	1.098,91 €

## CALDEIRAS A LENHA

## AQUECIMENTO CENTRAL

**NOVIDADE**


### CALDEIRA **BELFAST NEO**

**35kW**

- Corpo da caldeira em chapa de aço
- 3 Passagens de fumo
- Tiragem Natural
- Grande câmara de combustível
- Fácil instalação, utilização e manutenção;
- Dimensões reduzidas
- Regulador de tiragem incluído

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA kW	VOLUME ÁGUA lts	DIMENSÕES (LxAxP) mm	PREÇO S/IVA
BELFAST NEO 35	0103-0242	35	100	595 x 1196 x 844	2.813,87 €

**FUNDAÇÃO**


### CALDEIRA **NEWPORT**

**18 a 31kW**

- Corpo da caldeira em ferro fundido
- Elevada eficiência de combustão
- Fácil instalação e manutenção
- Dupla porta de carga
- Isolamento de lâ de rocha de 80mm
- Regulador de tiragem incluído

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA kW	VOLUME ÁGUA lts	DIMENSÕES (LxAxP) mm	PREÇO S/IVA
NEWPORT 18	0103-1001	15 - 18	14,1	496 x 1105 x 490	1.722,27 €
NEWPORT 24	0103-1002	21 - 24	18,2	496 x 1105 x 490	1.889,19 €
NEWPORT 31	0103-1003	27 - 31	22,3	496 x 1105 x 690	2.142,94 €



### CALDEIRA DE CHAMA INVERTIDA **BRADFORD NEO**

**25 e 35kW**

- Corpo da caldeira em chapa de aço
- Extrator auto-modelante p/ajuste à instalação
- Placa de controlo eletrónico com display LCD
- Elevado volume de carga
- Queimador em refratário substituível
- Gaveta de recolha de cinzas
- Acesso lateral e superior para limpeza interior

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA kW	VOLUME ÁGUA lts	DIMENSÕES (LxAxP) mm	PREÇO S/IVA
BRADFORD NEO 25	0103-0251	25	70	611 x 1151 x 1020	5.568,11 €
BRADFORD NEO 35	0103-0252	35	85	611 x 1151 x 1170	5.846,51 €



### CALDEIRA DE CHAMA INVERTIDA **BRADFORD XL**

**25 e 50kW**

- Corpo da caldeira em chapa de aço
- Ventilador com modulação da velocidade
- Regulação entrada ar primário e secundário
- Placa de controlo eletrónico e tela LCD
- Elevado volume de carga
- Detecção porta aberta
- 3 Portas frontais para operação e limpeza
- Circuito de refrigeração integrado

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA kW	VOLUME ÁGUA lts	DIMENSÕES (LxAxP) mm	PREÇO S/IVA
BRADFORD XL 25	0103-0218	25	90	586 x 1420 x 1215	3.953,56 €
BRADFORD XL 50	0103-0221	50	132	666 x 1640 x 1565	5.530,59 €

## CONTROLADORES

**NOVIDADE**


### CONTROLADOR ELECTRÓNICO TOUCH

- Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
- Fusível: T3,15A
- Nº Máx Sondas NTC 10K: 3
- Gama de temperaturas: -40 a 120°C
- 2 Saídas PWM
- 2 Saídas 230V
- 1 Saída livre de potencial
- Sensor de pressão

COR	CÓDIGO	Nº PROGRAMAS	Nº SONDAS	SAÍDAS DISPONÍVEIS			DIMENSÕES (LxAxP) mm	PREÇO S/IVA
		PRÉ-CONFIGURADOS	NTC 10K	PWM	230V	LIVRE POTENCIAL		
BRANCO	1706-0240	16	3	2	2	1	132 x 68 x 50	181,72 €
PRETO	1706-0241							

## AQUECIMENTO CENTRAL



### CONTROLADOR ELECTRÓNICO ZCA 3.1

- Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
- Fusível: T5A
- Nº Máx 3 Sondas NTC 10K (Inclui 2 Sondas)
- Gama de temperaturas: -50 a 125°C
- Entrada para sensor de nível
- Entrada para fluxostato
- Sensor de pressão
- 4 Saídas tipo relé 230V
- 1 Saída livre de potencial

COR	CÓDIGO	Nº PROGRAMAS	Nº SONDAS	SAÍDAS DISPONÍVEIS			DIMENSÕES (LxAxP) mm	PREÇO S/IVA
		PRÉ-CONFIGURADOS	NTC 10K	PWM	230V	LIVRE POTENCIAL		
BRANCO	1706-0236	14	3	-	4	1	140 x 94 x 55	116,60 €



### CONTROLADOR ELECTRÓNICO ZCA 3.0

- Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
- Fusível: T3,15A
- Nº Máx 2 Sondas NTC 10K (Inclui 2 Sondas)
- Gama de temperaturas: 0 a 120°C
- Ligação para fluxostato
- 2 Saídas 230V
- 2 Saídas livres de potencial

COR	CÓDIGO	Nº PROGRAMAS	Nº SONDAS	SAÍDAS DISPONÍVEIS			DIMENSÕES (LxAxP) mm	PREÇO S/IVA
		PRÉ-CONFIGURADOS	NTC 10K	PWM	230V	LIVRE POTENCIAL		
BRANCO	1706-0235	6	2	-	2	2	120 x 80 x 50	93,50 €



### CONTROLADOR ANALÓGICO ON/OFF

- Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
- Saída Bomba do Circuito Primário (230V)
- Gama de temperaturas: 0-90°C
- Termostato de Regulação: Mecânico;
- Resolução: +/-3°C (aproximadamente)
- Tubo Capilar do Termostato: 1 metro

COR	CÓDIGO	SAÍDAS DISPONÍVEIS		DIMENSÕES (LxA)		PREÇO S/IVA
		230V	Caixa (mm)	Aro de remate (mm)	S/IVA	
BRANCO	1706-0237	1	125 x 85	150 x 110	75,25 €	

## PROTECÇÃO E SEGURANÇA



### VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA

- Pressão máxima de entrada: 10 bar;
- Temperatura máxima: 110°C;
- Temperatura início de abertura: 95°C.

CÓDIGO	MODELO	PREÇO
		S/IVA
1613-0101	Válvula de Descarga Térmica - 3/4" F/F	100,30 €



### VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA 97°C

- Pressão máxima de entrada: 10 bar;
- Temperatura máxima: 110°C;
- Temperatura início de abertura: 97°C;
- Comprimento do capilar: 1300mm.

CÓDIGO	MODELO	PREÇO
		S/IVA
1611-0103	Válvula de Descarga Térmica 97°C - 3/4" F/F	118,30 €



### REGULADOR AUTOMÁTICO DE TIRAGEM

- Intervalo de regulação: 35 - 90°C
- Carga admissível: 100 - 800g
- Posição: vertical ou horizontal.


CÓDIGO	MODELO	PREÇO
		S/IVA
1611-0101	Regulador Automatico de Tiragem 3/4" M	58,53 €

**32 e 65kW**


### VÁLVULA ANTI-CONDENSAÇÃO

- Classe de pressão: PN 10
- Temperatura máxima: 100°C
- Temperatura de calibração: 55 a 72°C
- Manutenção facilitada, substituição do sensor sem necessidade de remover a válvula da instalação.

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA	CAUDAL MÁXIMO	LIGAÇÃO	PREÇO
		kW	lts / hr	polegadas	S/IVA
32KW - 55° (3/4" M)	1606-0623	até 32	1400	3/4 M	111,48 €
32KW - 60° (3/4" M)	1606-0615	até 32	1400	3/4 M	111,48 €
65KW - 60° (1" M)	1606-0617	até 65	2800	1 M	165,92 €
32KW - 70° (3/4" M) Chama Invertida	1606-0616	até 32	1400	3/4 M	165,92 €
65KW - 70° (1" M) Chama Invertida	1606-0618	até 65	2800	1 M	165,92 €
65KW - 72° (1" M) Chama Invertida	1606-0624	até 65	2800	1 M	165,92 €



### REGULADOR DE TIRAGEM ELÉTRICO

- Gama de Controlo: 30°C - 90°C
- Carga da Corrente: 100 - 800g
- Posição de Trabalho: Horizontal, Vertical
- Comprimento do Cabo Eléctrico: 3mt

CÓDIGO	MODELO	PREÇO
		S/IVA
1611-0102	Regulador de Tiragem Eléctrico - 3/4"	151,06 €